

I voti pienamente sufficienti sono stati riportati. INS vuol dire che il compito è insufficiente, ma l'insufficienza non è grave e quindi si consiglia di presentarsi al 2 compito di esonero; gli studenti sono pregati di visionare il compito per valutare la loro votazione e l'opportunità o meno di presentarsi al 2 compito. NO vuol dire che l'insufficienza è grave e non si consiglia di presentarsi al secondo compito ma al compito finale.

Per visione compiti: 17-18-19-20 Maggio, pomeriggio dopo le 15 presso il mio studio (facoltà di medicina). Andare al pian terreno e chiedere dell'istituto di anatomia-risonanza magnetica. Siete pregati di organizzarvi in modo da distribuirvi equamente sui 4 giorni indicati.

INIZIALI MATRICOLA			INIZIALI MATRICOLA		
AC	VR399746	INS	SA	VR388956	INS
EC	VR404982	NO	JA	VR400869	20,5
EM	VR399465	NO	MA	VR3898659	NO
FM	VR397238	INS	AAM	VR399602	INS
MM	VR397625	25	LA	VR397695	INS
FM	VR398882	24	AAM	VR392303	26
RM	VR402249	INS	DA	VR399566	23,5
SM	VR399897	23	LB	VR400254	NO
MM	VR398611	33	DB	VR390036	NO
GM	VR397202	NO	MB	VR398344	24,5
LM	VR404193	INS	LB	VR398852	INS
KM	VR398702	20	AB	VR397213	24,5
AM	VR398671	24	EB	VR397319	20
MM	VR401958	25	MB	VR397623	24,5
MM	VR397248	INS	EB	VR403778	INS
AM	VR391459	NO	GB	vr397551	NO
GMM	VR398312	NO	gb	VR399929	25
CM	VR400027	INS	FB	VR398983	22
DM	VR3999936	NO	PB	VR401412	27

MM	VR397393	28		JB	VR397190	23,5
SM	VR397217	28		LB	VR399067	19
FM	VR398779	22		SB	VR401760	22
NM	VR397421	33		VB	VR397344	NO
TM	VR397601	NO		EB	VR397594	24,5
MN	VR400310	20		BG	VR400791	INS
NN	VR397351	INS		sb	vr399495	INS
FN	VR398146	INS		FC	VR397727	26
KFN	VR399749	NO		GC	VR395167	INS
FO	VR404431	21		MC	VR386348	INS
MC	VR401593	NO		EC	VR397631	INS
MP	VR389952	NO		FC	VR362205	INS
sp	vr397187	NO		LC	VR398859	INS
GP	VR398444	23		AC	VR397240	27
MP	VR397357	INS		MC	VR402017	NO
MP	VR400239	NO		JC	VR404959	21
GP	VR399113	NO		GC	VR398469	NO
RP	VR400343	NO		VC	VR397681	NO
LP	VR387334	33		FC	VR397847	27
EP	VR399604	19		CC	VR397366	NO
MP	VR397186	INS		FC	ID747LJJ	27
PP	VR390545	18		EC	VR398201	27
MP	VR398436	NO		MC	VR399498	30,5
DR	VR398212	INS		DDC	VR398757	21,5
TR	VR398629	29		DDO	VR398062	NO

AR	VR401029	INS	MDA	VR376656	19,5
FR	VR399059	NO	CDP	VR402532	23
AR	VR399380	27	FDV	VR397461	NO
ER	VR398499	19	AF	VR401550	INS
NR	VR404642	NO	MF	VR397690	INS
MR	VR399137	NO	DF	VR372376	INS
MRM	VR398338	31	MF	VR402700	18,5
LS	VR399748	22	NF	VR398307	INS
MS	VR402645	NO	EF	VR388482	18,5
ACS	VR400082	INS	AF	VR398315	18,5
SG	VR402171	NO	EG	VR397407	31
ES	VR401570	NO	DG	VR3984337	24
MS	VR401944	NO	AG	VR397173	NO
NS	VR398783	NO	AG	VR397173	22
GS	VR398371	NO	MI	VR398090	26
SX	VR399648	33	MI	VR397425	33
LS	VR399497	18	JJ	VR399097	22
AT	VR398984	28	EK	VR400407	NO
ET	VR382155	INS	KF	VR389889	21,5
AT	VR397590	19	RDK	VR404611	INS
KT	VR399014	NO	FL	VR400998	25
FT	VR398637	NO	FL	VR399011	20,5
LV	VR398086	23	ML	VR405632	21
AV	VR398689	NO	FL	VR397239	INS
GV	VR401984	NO	MM	VR376975	22,5

MV	VR403022	INS	LS	VR401200	INS
EZ	VR398558	18	DT	VR404809	NO
AZ	VR399085	33	AAV	VR399296	INS
JZ	VR398743	24			
EZ	VR388486	INS			
MZ	VR399704	21			
CZ	VR402302	NO			
GZ	VR402293	NO			